

# ರ್ಯಾಲ್ಯೂರಾಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 9448274612

ದೂರವಾಣಿ: 08482-245016

E-mail : [gækamthana.gescom@gmail.com](mailto:gækamthana.gescom@gmail.com)



ಕಳೆಗೆ ರವರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ(ವಿ),

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಮಾಟಾ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಮಾಟಾ/ಸಕಾನಿ(ವಿ)/ಸ.ಇ.ಎ.(ತಾ) / ೧೪೧-೪೩  
ಉಗಾತ್ರ:

ದಿನಾಂಕ: - ೨೫ - ೧೧ - ೧೯

## ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ನಡುವಳಿಗಳು-26

ದಿನಾಂಕ 16.11.2019ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಪಾಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೀದರರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಗೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಮಾಟಾ ಕಳೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ಕಮಾಟಾರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

### ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

1. ಮೀ. ಸಾಯಿ ಲೈಪ್‌ಸೈನ್ ಲಿ ಕೋಳಾರರವರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ Open Access ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ (wheeling) ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿವರ ಕೇಳಿದರು.  
ತ್ರೈಮು: ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ ಕಮಾಟಾ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಟಾರವರು ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
2. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಪಂಪಸೆಟ್‌ಗಳ ಪರಿಶ್ವ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ವ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್, ರೆಷನ ಕಾರ್ಡ್, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
3. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಲಿ ವಿರುವ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ತೆಗೆದು ಸ್ವಾಚ್ಚಿಕ್ ಮಾಪಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ ಇದ್ದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಂದನಾರ್ಥಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಗೋಳಿಸಿದರು.

  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಕ ಅಭಿಯಂತರ(ವಿ),  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗ,  
ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕೆಮ್ಮಣಿ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ ಕಳೇರಿ ಬೀದರರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಬೀದರರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೆಮ್ಮಣಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಶಾಧಿಕಾರಿರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಾ ದಾವಿಲಾದ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೆ ಕಳೇರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.