ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08482-245016
ಮೊಬಲ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448274612
ಚಜಜಜಣಚಟಣಣಟಚಟಚ.ಂಜಛಛಟ.ಂಟಚಟಟ.ಛಠಟ

ಕವರಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ
ಕಮಠಾಣ

ಸಂಖ್ಯೆ/ಕಮಠಾಣ/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/655-57 ದಿನಾಂಕ: 22.10.2019

"ವಿದ್ಯುತ್‌ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು"

ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನುಮಾನ್ಯಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಜೆಸ್ಕಾಂ,ಬೀದರರವರಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆಕಮಠಾಣಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನ್ಯಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಕಮಠಾಣಾರವರು ವಿದ್ಯುತ್‌ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಕೋರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು ಓದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದರು.

1. ಜಮೀನ್ದಾನಪೂರಗ್ರಾಮದಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಆರ್‌ಆರ್ ನಂ.ಬಖ-33916 ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳ ಜಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದರು.
   ಕ್ರಮ: ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ರವರುಕಮಠಾಣರವರಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಕಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿ ನೀಡಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
2. ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಮೋರೆಜಮೀನ್ದಾನಪೂರಗ್ರಾಮದಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದು.
   ಕ್ರಮ:ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ರವರುಕಮಠಾಣರವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಗ್ರಾಹಕರಿಗೆತೊಂದರೆಯಾಗಿದರೆಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾರ್ಗದೋಶ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಗ್ರಾಹಕರಿಗೆಉತ್ತಮರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನುಒದಗಿಸಬೇಕುಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
3. ಶ್ರೀ ನರಸಾರೆಡ್ಡಿಬಿರಾದ(ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಗಂಜಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಕಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕುಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
   ಕ್ರಮ: ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ರವರುಕಮಠಾಣರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಜಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕಲ್ಪಿಸಲುಟೆಂಡರ ನೀಡಲಾಗಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾನ್ಯಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ
ಕಮಠಾಣ.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯಅಧಿಕ್ಷಕಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತಕಛೇರಿ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಬೀದರದಯಾವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಮಾನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಬೀದರರವರದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಕಮಠಾಣದಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಾದಾವಿಲಾದ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆತಲುಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಕಡತ/ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

Scanned by CamScanner